CATÁLOGO SAMMIC

sammic Brasil



SOLUÇÕES E PRATICIDADE PARA O SEU DIA A DIA!

PRODUTOS
SAMMIC BRASIL

PROCESSADOR DE ALIMENTOS CA-31 03
CUTTER EMULSIONADORA CKE-5 04
CUTTER ACTIVE COMPACT K-41 05
ESPREMEDOR DE LARANJAS ECM 06
DESCASCADOR DE BATATAS PI-10 07
SECADOR DE SALADAS ES-200 08
SOUS-VIDE SMARTVIDE 6 09
EMBALADOR A VÁCUO SE-410 10
POLIDOR DE TALHERES SAM-3001 11
MIXER TRITURADOR XM-22 12
MIXER TRITURADOR XM-33 13
MIXER TRITURADOR XM-51 14
MIXER TRITURADOR XM-52 15
MIXER TRITURADOR MB-21 16
MIXER TRITURADOR MB-31 17
MIXER TRITURADOR MB-51 18
MIXER BATEDOR BM-270 19
MIXER BATEDOR BM-350 20
CONTATOS 21

sammic Brasil

PROCESSADOR DE ALIMENTOS

CA 31

Ideal para: cortes perfeitos, rodelas, fatias onduladas, cubos, picar, ralar, batata palito, purê de batata e muito mais.

Agilidade, padronização e qualidade e de fácil utilização é um dos diferenciais deste equipamento. Possui duas entradas de alimentação: entrada principal com puxador (batatas, tomates) e entrada cilíndrica (cenoura, pepinos).

Possui ampla linha de discos opcionais, o que permitem até 70 combinações diferentes. Cantos arredondados para fácil higienização e dispositivos de segurança.



CARACTERÍSTICAS	
220V / 60Hz / Mono	Dimensões: 389x405x544mm
Potência Total: 550W	Capacidade: de 150kg a 450kg/hora
Aço Inox	Velocidade do motor: 365 rpm
Peso Líquido: 21kg	Bloco motor de uma velocidade e cabeçote universal.
Garantia de 1 ano	

CUTTER

EMULSIONADORA CKE 5

Múltiplas funções como: cortar, moer, misturar, amassar, emulsionar e picar.

Fácil utilização, agilidade, padronização, qualidade fácil de limpar.

Painel de controle à prova d´água, programável por tempo e botão de pulsão Composto por bloco motor de velocidade variável e tacho com capacidade até 5 litros.

Equipado com lâminas desmontáveis.



CARACTERÍSTICAS	
220V / Mono / 50/60Hz	Dimensões: 284x374x439mm
Potência Total: 1250W	Capacidade: 5 litros
Aço inox	Velocidades: mínima de 385 rpm
Peso Líquido: 23kg	máxima de 3000 rpm
Garantia de 1 ano.	Bloco motor de velocidade variável.

CUTTER

ACTIVE COMPACT K-41

Múltiplas funções como: cortar, moer, misturar, amassar, emulsionar e picar.

Fácil utilização, agilidade, padronização, qualidade fácil de limpar.

Painel de controle à prova d´água e botão de pulsão. Composto por bloco motor de velocidade e caldeiro com capacidade até 4,4 litros.

Equipado com lâminas desmontáveis.



CARACTERÍSTICAS	
220V / Mono / 50/60Hz	Dimensões do caldeiro: Ø193 mm x 161 mm
Potência Total: 800W	Capacidade: 4,4 litros
Peso Líquido: 14,2kg	Velocidades: mínima e máxima
Dimensões: 252x309x434mm	de 1500 rpm
Garantia de 1 ano.	Bloco motor de velocidade.

ESPREMEDOR DE LARANJAS

ECM



Espremedor de citrinos de pressão manual para bar ou cafeteria.

CARACTERÍSTICAS	
220V / Mono / 60Hz	Dimensões: 200x280x340mm
Potência Total: 130W	Produção laranjas por hora: 200
Aço inox	Garantia de 1 ano.

DESCASCADOR DE BATATAS

PI-10

Ideal para: batatas, cenouras e outros alimentos similares.

Possui 1 disco e 3 apoios laterais abrasivos. Eliminação de resíduos na saída de água.

Tampa transparente de policarbonato superior e porta de alumínio com fecho e dispositivos de segurança.



CARACTERÍSTICAS	
220V / Mono / 60Hz	Dimensões: 435x635x668mm
Potência Total: 550W	Capacidade de carga por ciclo: 10 kg
Aço inox	Temporizador 0-6 min
Peso Líquido: 36kg	Sistema anti-retorno na entrada de água.
Garantia de 1 ano	Suporte Opcional

SECADOR DE SALADAS

ES 200

Tampa elevável de policarbonato e rodízios com freios.

Seca todo tipo de hortaliças e verduras num curto espaço de tempo devido a alta velocidade (900 rpm) garantindo sempre a qualidade do produto.

Corpo e cesto escorredor de aço inoxidável. Possui controle automático de distribuição de carga antes do início do ciclo, permitindo a otimização da máquina.



CARACTERÍSTICAS	
220V / Mono / 60Hz	Dimensão: 540x750x815mm
Potência Total: 550W	Capacidade de carga por ciclo: 12 kg
Aço inox	Produção por hora: de 240kg a 720 kg.
Peso Líquido: 52kg	Velocidade do motor: 900 rpm
Garantia de 1 ano	Temporizador (min-max): 60“ / 120“ / 180“

SOUS-VIDE

SMARTVIDE 6

Cocção de temperatura, controlada, grande precisão, fácil de usar portátil.

Painel e alça feitos em poliamida reforçados com fibra de vidro. Sistema de controle de temperatura: preserva qualidades do produto, realçando sabor e textura.

Permite cozinhar produtos nos seus próprios sucos, sendo possível usar este suco imediatamente para realçar sabores. Reduz pela metade o tempo para marinar os ingredientes. Permite aumentar as margens de ausência de perda de peso dos produtos.



CARACTERÍSTICAS	
220V / Mono / 50/60Hz	Dimensão: 124x140x360mm
Potência Total: 2000W	Capacidade máxima do recipiente: 56 litros
Aço inox	Duração de ciclos: de 1 minuto a 99 horas
Peso Líquido: 3,6kg	Temperatura do intervalo: + 5°C à +95°C
Garantia de 1 ano.	Temperatura ambiente: +5°C à +40°C

EMBALADOR A VÁCUO

SE 410



Aumenta o tempo de conservação dos alimentos crus ou processados, sem perda de peso. Painel de controle digital com display que indica o percentual exato do vácuo. Vácuo controlado por sensor botão "pausa" para a marinada dos alimentos na câmara. Barra de dupla soldadura sem cabos: cuba sem obstáculos.

CARACTERÍSTICAS	
220V / Mono / 50/60Hz	Dimensão Interna: 430x415x145mm
Potência Total: 370W	Dimensão Externa: 484x529x413mm
Aço inox	Capacidade da bomba: 10m3/hora
Peso Líquido: 48,9kg	Comprimento da barra: 420mm
Garantia de 1 ano.	Pressão Vácuo (max): 2 mbar

POLIDOR DE TALHERES

SAM 3001



Polidor de Talheres, Modelo de Bancada, Totalmente Automática, Produção 3000 peças/hora. Fabricado em aço inoxidável. Modelo de bancada com ventilador na saída Seca, dá brilho e elimina manchas nos talheres. Higienização através de lâmpada germicida de raios UVC esteriliza o talher e o polidor.

CARACTERÍSTICAS	
Nível de ruído (m): 70 dB(A)	Dimensão Externa: 489x652x412mm
Ruído de fundo: 25 dB(A)	Potência do motor: 175 W
Aço inox	Potência da resistência: 450 W
Peso Líquido: 43kg	Potência da lâmpada UVC: 8 W
Garantia de 1 ano.	Potência do ventilador: 50 W

MIXER TRITURADOR

XM 22

Ideal para cremes, molhos, purês, sopas.

Indicado para tachos de até 15 litros de capacidade. Velocidade variável.

Braços fabricados totalmente em aço inoxidável de simples fixação e desmontagem. Fácil higienização.



CARACTERÍSTICAS	
220V / Mono / 60Hz	Velocidade motor: 1.500 - 15.000 rpm
Potência Total: 300W	Capacidade máxima de recipiente: 15 L
Diâmetro cobre- lâmina: 82mm	Comprimento do braço triturador: 300mm
Peso Líquido: 2,39kg	Comprimento total: 564mm
Garantia de 1 ano.	Profundidade máx de trabalho: 203mm

MIXER TRITURADOR

XM 33

Ideal para cremes, molhos, purês, sopas.

Indicado para tachos de até 60 litros de capacidade. Velocidade fixa.

Braços fabricados totalmente em aço inoxidável de simples fixação e desmontagem. Fácil higienização.



CARACTERÍSTICAS	
220V / Mono / 60Hz	Velocidade motor: 12.000 rpm
Potência Total: 400W	Capacidade máxima de recipiente: 60 L
Diâmetro cobre- lâmina: 92,2 mm	Comprimento do braço triturador: 420mm
Peso Líquido: 3,74kg	Comprimento total: 728mm
Garantia de 1 ano	Profundidade máx de trabalho: 283,3 mm

MIXER TRITURADOR

XM 51

Ideal para cremes, molhos, purês, sopas.

Indicado para tachos de até 80 litros de capacidade. Velocidade fixa.

Braços fabricados totalmente em aço inoxidável de simples fixação e desmontagem.
Fácil higienização.



CARACTERÍSTICAS	
220V / Mono / 60Hz	Velocidade motor: 12.000 rpm
Potência Total: 570W	Capacidade máxima de recipiente: 80 L
Diâmetro cobre- lâmina: 101 mm	Comprimento do braço triturador: 425mm
Peso Líquido: 4,79kg	Comprimento total: 765mm
Garantia de 1 ano	Profundidade máx de trabalho: 283.3mm

MIXER TRITURADOR

XM 52

Ideal para cremes, molhos, purês, sopas.

Indicado para tachos de até 120 litros de capacidade. Velocidade fixa.

Braços fabricados totalmente em aço inoxidável de simples fixação e desmontagem.
Fácil higienização.



CARACTERÍSTICAS	
220V / Mono / 60Hz	Velocidade motor: 12.000 rpm
Potência Total: 570W	Capacidade máxima de recipiente: 120 L
Diâmetro cobre- lâmina: 101 mm	Comprimento do braço triturador: 525mm
Peso Líquido: 4,85kg	Comprimento total: 865mm
Garantia de 1 ano	Profundidade máx de trabalho: 350 mm

MIXER TRITURADOR

MB 21

Ideal para: chantily, crepes, maioneses, merengues e omeletes.

Indicado para tachos de até 12 litros de capacidade. Velocidade variável.

Braços fabricados totalmente em aço inoxidável de simples fixação e desmontagem. Fácil higienização.



CARACTERÍSTICAS
220V / Mono / 60Hz
Potência Total: 300W
Peso Líquido: 3,2kg
Capacidade máxima de recipiente: 12 L
Garantia de 1 ano.

TRITURADOR	BATEDOR
Comprimento do braço triturador: 250mm	Comprimento do braço batedor: 306mm
Comprimento total braço triturador: 514mm	Comprimento total braço batedor: 570mm
Profundidade máx de trabalho: 169mm	Capacidade (claras de ovo): 2 - 30
Velocidade motor: 1.500 - 15.000 rpm	Velocidade motor: 200 - 800 rpm
Diâmetro cobre- lâmina: 82mm	

MIXER TRITURADOR

MB 31

Ideal para: chantily, crepes, maioneses, merengues e omeletes.

Indicado para tachos de até 30 litros de capacidade. Velocidade variável.

Braços fabricados totalmente em aço inoxidável de simples fixação e desmontagem. Fácil higienização.



CARACTERÍSTICAS
220V / Mono / 60Hz
Potência Total: 400W
Peso Líquido: 4,61kg
Capacidade máxima de recipiente: 30 L
Garantia de 1 ano

TRITURADOR	BATEDOR
Comprimento do braço triturador: 306mm	Comprimento do braço batedor: 396mm
Comprimento total braço triturador: 615mm	Comprimento total braço batedor: 704mm
Profundidade máx de trabalho: 207,3mm	Capacidade (claras de ovo): 2 - 50
Velocidade motor: 1.500 - 12.000 rpm	Velocidade motor: 200 - 1.500 rpm
Diâmetro cobre- lâmina: 92,2 mm	

MIXER TRITURADOR

MB 51

Ideal para: chantily, crepes, maioneses, merengues e omeletes.

Indicado para tachos de até 80 litros de capacidade. Velocidade variável.

Braços fabricados totalmente em aço inoxidável de simples fixação e desmontagem. Fácil higienização.



CARACTERÍSTICAS
220V / Mono / 60Hz
Potência Total: 570W
Peso Líquido: 4,65kg
Capacidade máxima de recipiente: 80 L
Garantia de 1 ano

TRITURADOR	BATEDOR
Comprimento do braço triturador: 425mm	Comprimento do braço batedor: 405mm
Comprimento total braço triturador: 765mm	Comprimento total braço batedor: 746mm
Profundidade máx de trabalho: 284.5mm	Capacidade (claras de ovo): 2 - 80
Velocidade motor: 1.500 - 12.000 rpm	Velocidade motor: 200 - 1.500 rpm
Diâmetro cobre- lâmina: 101mm	

MIXER BATEDOR

BM 270

Ideal para: chantily, crepes, maioneses, merengues e omeletes.

Indicado para tachos de até 15 litros de capacidade. Velocidade variável.

Braços fabricados totalmente em aço inoxidável de simples fixação e desmontagem. Fácil higienização.



TRITURADOR	BATEDOR
220v / Mono / 60Hz	Capacidade máxima de recipiente: 15L
Potência Total: 250W	Comprimento do braço batedor: 300mm
Pes Líquido: 2,5Kg	Comprimento do bloco motor: 260mm
Velocidade (em líquido)	Comprimento total: 560mm
R.P.M: 130 rpm - 1.500 rpm	Garantia de 1 ano

MIXER BATEDOR

BM 350

Ideal para: chantily, crepes, maioneses, merengues e omeletes.

Indicado para tachos de até 60 litros de capacidade. Velocidade variável.

Braços fabricados totalmente em aço inoxidável de simples fixação e desmontagem. Fácil higienização.



TRITURADOR	BATEDOR
220v / Mono / 60Hz	Capacidade máxima de recipiente: 60L
Potência Total: 350W	Comprimento do braço batedor: 396mm
Pes Líquido: 3,5Kg	Comprimento do bloco motor: 309mm
Velocidade (em líquido)	Comprimento total: 705mm
R.P.M: 130 rpm - 1.500 rpm	Garantia de 1 ano

CONTATOS

Telefone: (19) 3324-9787

Email: contato@sammic.com.br



sammic Brasil

Av. Mal. Rondon, 2136 – Jardim Chapadão
Campinas – SP | CEP – 13070-176

Facebook: www.sammic.com.br/facebook
Instagram: www.sammic.com.br/instagram
Youtube: www.sammic.com.br/youtube
Linkedin: www.sammic.com.br/linkedin